

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsname : LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40  
Produktnummer : 563040

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Motoröl

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : Lukoil Lubricants Europe Oy  
Zweigniederlassung Deutschland  
Große Bäckerstrasse 13  
20095 Hamburg  
Deutschland

Telefon : + 49 40 180422051  
Verantwortliche/ausstellende Person : info.product-safety@lucoil.com

#### 1.4 Notrufnummer

Telefon : Mo - Fr 09:00 - 17:00  
+ 49 40 180422051

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**  
Keine gefährliche Substanz oder Mischung.

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**  
Keine gefährliche Substanz oder Mischung.

Sicherheitshinweise : P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
**Entsorgung:**  
P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

### Zusätzliche Kennzeichnung:

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  
EUH208 Enthält: C14-16-18 Alkylphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### 2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.  
Material kann glitschige Bedingungen schaffen.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung : Gemisch  
Kohlenwasserstoffe  
Additive

### Gefährliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EG-Nr. Registrierungsnummer	Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)	Konzentration [%]
Die Einstufung als karzinogen ist nicht zwingend, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Stoff weniger als 3 % DMSO-Extrakt, gemessen nach dem Verfahren IP 346 ("Bestimmung der polyzyklischen Aromate in nicht verwendeten Schmierölen und asphaltfreien Erdölfractionen - Dimethylsulfoxid-Extraktion-Brechungsindex- Methode", Institute of Petroleum, London), enthält. Diese Anmerkung gilt nur für bestimmte komplexe Ölderivate in Teil 3. :			
Paraffinöle (Erdöl), katalytisch entwachste schwere	64742-70-7 265-174-4 01-2119487080-42-0004		>= 40 - <= 60
Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-aufbereitete schwere paraffinhaltige	64741-88-4 265-090-8 01-2119488706-23-0024		>= 20 - <= 40
Schmieröle (Erdöl), C20-50, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Öl	72623-87-1 276-738-4 01-2119474889-13-00XX	Asp. Tox.1; H304	<= 5
Bis(nonylphenyl)amine	36878-20-3 253-249-4 01-2119488911-28	Aquatic Chronic4; H413	>= 1 - < 2,5
C14-16-18 Alkylphenol	01-2119498288-19	Skin Sens.1B; H317 Aquatic Chronic4; H413	>= 0,25 - < 1

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise : Ersthelfer muss sich selbst schützen.
- Nach Einatmen : Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen.  
Nach Einatmen der Dämpfe im Unglücksfall an die frische Luft gehen.
- Nach Hautkontakt : Die Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen oder anerkannten Hautreiniger benutzen.  
Wenn auf der Kleidung, Kleider ausziehen.
- Nach Augenkontakt : Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen.  
Auge weit geöffnet halten beim Spülen.  
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken : KEIN Erbrechen herbeiführen.  
Arzt aufsuchen.  
Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Symptome : Magen-Darm-Beschwerden  
Magen-/Darmstörungen  
Erbrechen  
Pneumonie  
reizende Wirkungen
- Risiken : Kann eine Augenreizung verursachen.  
Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.  
Aspiration kann zu Lungenödem und Pneumonie führen.

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

- Behandlung : Nachträgliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenödem.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

- Geeignete Löschmittel : Löschpulver  
Schaum  
Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.  
Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.  
Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wassersprühnebel kühlen.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Löschmittel - bei großen Bränden Vollständiger Chemieschutzanzug

Weitere Information : Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.  
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
Ersthelfer muss sich selbst schützen.  
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  
Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.  
Die Gefahrenbereiche sind abzugrenzen und mit entsprechenden Warn- und Sicherheitszeichen zu kennzeichnen.  
Siehe Punkt 15 für spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern.  
Eindringen in den Untergrund vermeiden.  
Gewässer nicht verunreinigen.  
Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt.  
Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Mechanisch aufnehmen.  
Mit Ölbindemittel aufnehmen.

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Hinweise zum sicheren Umgang : Produkt vorsichtig wägen, laden und mischen, um Abfall und Verschütten zu vermeiden.  
Aerosolbildung vermeiden.  
Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.  
Raumluftabsaugung in Bodenhöhe vorsehen.  
Nicht auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen.  
Inhalation, Verschlucken und Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Um die Entzündung der Dämpfe durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden, müssen alle Metallteile der benutzten Geräte geerdet werden.  
Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.  
Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.  
Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen.  
Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.  
In einem Auffangraum lagern.  
Nicht rauchen.
- Hygienemaßnahmen : Gesamte verunreinigte Kleidung unter der Dusche entfernen.  
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.  
Berührung mit den Augen vermeiden.  
Kontakt mit Haut und Kleidung vermeiden.
- Brandklasse : Brände von flüssigen und flüssig werdenden Stoffen. Dazu zählen auch Stoffe, die durch die Temperaturerhöhung flüssig werden.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Dicht verschlossen halten.  
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.  
Um ein Ausbreiten von Lecks oder Verschüttungen zu vermeiden, geeignetes Flüssigkeitsrückhaltsystem vorsehen.
- Weitere Angaben zu Lagerbedingungen : Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.
- Zusammenlagerungshinweise : Nicht zusammenlagern mit explosiven Stoffen, Gasen, ent-

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

zündbaren festen Stoffen, Stoffen, die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase bilden, entzündend wirkenden Stoffen, infektiösen Stoffen und radioaktiven Stoffen.  
Nicht zusammen mit brandfördernden und selbstentzündlichen Stoffen lagern.  
Nicht zusammenlagern mit explosiven Stoffen, entzündend wirkenden Stoffen, organischen Peroxiden sowie ansteckungsgefährlichen Stoffen.  
Nicht zusammen mit Säuren und Ammoniumsalzen aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510) : 10, Brennbare Flüssigkeiten

Sonstige Angaben : Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Für weitere Angaben siehe technisches Datenblatt des Produkts.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

#### Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Bis(nonylphenyl)amine : Anwendungsbereich: Arbeitnehmer  
Expositionswege: Hautkontakt  
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte  
Wert: 0,62 mg/kg  
Anwendungsbereich: Arbeitnehmer  
Expositionswege: Einatmen  
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte  
Wert: 4,37 mg/m<sup>3</sup>  
Anwendungsbereich: Verbraucher  
Expositionswege: Hautkontakt  
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte  
Wert: 0,31 mg/kg  
Anwendungsbereich: Verbraucher  
Expositionswege: Einatmen  
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte  
Wert: 1,09 mg/m<sup>3</sup>  
Anwendungsbereich: Verbraucher  
Expositionswege: Verschlucken  
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte  
Wert: 0,31 mg/kg

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

### Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Bis(nonylphenyl)amine : Süßwasser  
Wert: 0,1 mg/l  
Meerwasser  
Wert: 0,01 mg/l  
Süßwassersediment  
Wert: 132000 mg/kg  
Meeressediment  
Wert: 13200 mg/kg  
Boden  
Wert: 263000 mg/kg

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Technische Schutzmaßnahmen

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.  
Technische Maßnahmen treffen, um mit den maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen in Übereinstimmung zu sein.

#### Persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz : Folgende persönliche Schutzausrüstung tragen:  
Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166

#### Handschutz

Material : Nitrilkautschuk  
Durchbruchzeit : 480 min  
Handschuhdicke : 0,40 mm  
Richtlinie : DIN EN 374  
Viton (R)  
480 min  
0,70 mm  
DIN EN 374  
Butylkautschuk  
120 min  
0,70 mm  
DIN EN 374  
Neopren  
60 min  
0,60 mm  
DIN EN 374

Anmerkungen : Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer).  
Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B Temperatur) deutlich kürzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann.  
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B Temperatur) deutlich kürzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann.

Haut- und Körperschutz	: Flammenhemmende Schutzkleidung Arbeiter sollten antistatisches Schuhwerk tragen.
Atemschutz	: Bei der Entwicklung von Dämpfen Atemschutz mit anerkanntem Filtertyp verwenden. Filterausrüstung mit A-Filter Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/ Dampf/ Aerosol/ Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsüberschreitung muss Isoliergerät benutzt werden. Geeignetes Atemschutzgerät: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (EN 133)
Schutzmaßnahmen	: Angemessene Schutzausrüstung tragen. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen	: flüssig
Farbe	: braun
Geruch	: Keine Daten verfügbar
Geruchsschwelle	: Keine Daten verfügbar
pH-Wert	: Keine Daten verfügbar
Pourpoint	: <= -33 °C
	: Keine Daten verfügbar
Flammpunkt	: >= 210 °C Methode: Cleveland offener Tiegel
Verdampfungsgeschwindigkeit	: Keine Daten verfügbar
Brenngeschwindigkeit	: Keine Daten verfügbar
Obere Explosionsgrenze	: Keine Daten verfügbar
Untere Explosionsgrenze	: Keine Daten verfügbar



## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe:
3.0	08.07.2016	563040	20.01.2016
			Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

---

Dampfdruck	: Keine Daten verfügbar
Dampfdichte	: Keine Daten verfügbar
Relative Dichte	: Keine Daten verfügbar
Dichte	: 0,856 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) Methode: DIN 51757
Schüttdichte	: Keine Daten verfügbar
Wasserlöslichkeit	: < 0,01 g/l (20 °C, 1.013 mbar)
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln	: Keine Daten verfügbar
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	: nicht bestimmt
Selbstentzündungstemperatur	: Keine Daten verfügbar
Zündtemperatur	: Keine Daten verfügbar
Thermische Zersetzung	: Keine Daten verfügbar
Viskosität, dynamisch	: <= 7.000 mPa.s
Viskosität, kinematisch	: 80 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)
Auslaufzeit	: Keine Daten verfügbar
Explosive Eigenschaften	: Nicht explosiv
Oxidierende Eigenschaften	: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.

### 9.2 Sonstige Angaben

Selbsterhitzungsfähige Stoffe	: Keine Daten verfügbar
Schlagempfindlichkeit	: Keine Daten verfügbar
Oberflächenspannung	: Keine Daten verfügbar
	: Keine Daten verfügbar
Molekulargewicht	: Keine Daten verfügbar

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

---

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1 Reaktivität

Das Produkt ist chemisch stabil.

#### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist chemisch stabil.

#### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Unverträglich mit starken Säuren und Oxidationsmitteln.

#### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Keine bekannt.

#### 10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Starke Säuren und Oxidationsmittel

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

---

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

##### Akute Toxizität

###### Produkt:

Akute orale Toxizität : Keine Daten verfügbar

Akute inhalative Toxizität : Keine Daten verfügbar

Akute dermale Toxizität : Keine Daten verfügbar

Akute Toxizität (andere Verabreichungswege) : Keine Daten verfügbar

###### Inhaltsstoffe:

###### **Paraffinöle (Erdöl), katalytisch entwachste schwere:**

Akute orale Toxizität : LD50 Ratte: > 5.000 mg/kg  
Methode: CONCAWE

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

Akute inhalative Toxizität : LC50 Ratte: > 5,53 mg/l  
Expositionszeit: 4 h  
Methode: CONCAWE  
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

Akute dermale Toxizität : LD50 Kaninchen: > 2.000 mg/kg  
Methode: CONCAWE  
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

**Bis(nonylphenyl)amine:**  
Akute orale Toxizität : LD50 Ratte: > 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität : LD50 Ratte: > 2.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

**Produkt:**

leichte Reizung  
Vorübergehende Reizung

**Inhaltsstoffe:**

**Paraffinöle (Erdöl), katalytisch entwachste schwere:**  
Ergebnis: Schwache Hautreizung  
Methode: CONCAWE  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Bis(nonylphenyl)amine:**  
Spezies: Kaninchen  
Ergebnis: Keine Hautreizung  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 404  
Testsubstanz: ja  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Schwere Augenschädigung/-reizung

**Produkt:**

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

Vorübergehende Reizung

### Inhaltsstoffe:

#### **Paraffinöle (Erdöl), katalytisch entwachste schwere:**

Ergebnis: Keine Augenreizung

Methode: CONCAWE

Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

#### **Bis(nonylphenyl)amine:**

Spezies: Kaninchen

Ergebnis: Keine Augenreizung

Methode: OECD Prüfrichtlinie 405

Testsubstanz: ja

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

#### Produkt:

Ergebnis: Kann bei empfindlichen Personen Sensibilisierung bewirken.

#### Inhaltsstoffe:

#### **Paraffinöle (Erdöl), katalytisch entwachste schwere:**

Ergebnis: negativ

Methode: CONCAWE

Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

#### **Bis(nonylphenyl)amine:**

Testmethode: Maximierungstest

Expositionswege: Hautkontakt

Spezies: Meerschweinchen

Ergebnis: negativ

Methode: OECD Prüfrichtlinie 406

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **C14-16-18 Alkylphenol:**

Einstufung: Kann allergische Hautreaktion verursachen.

### **Keimzell-Mutagenität**

#### Produkt:

Gentoxizität in vitro : Keine Daten verfügbar

Gentoxizität in vivo : Keine Daten verfügbar

Keimzell-Mutagenität- Be- : Keine Daten verfügbar

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

wertung

### Inhaltsstoffe:

#### **Paraffinöle (Erdöl), katalytisch entwachste schwere:**

Gentoxizität in vivo : Art des Testes: Mikronukleus-Test  
Testspezies: Maus  
Methode: CONCAWE  
Ergebnis: negativ

#### **Bis(nonylphenyl)amine:**

Gentoxizität in vitro : Ergebnis: negativ

Gentoxizität in vivo : Testspezies: Maus  
Ergebnis: negativ

### **Karzinogenität**

#### Produkt:

Keine Informationen verfügbar.

Karzinogenität - Bewertung : Keine Daten verfügbar

#### Inhaltsstoffe:

#### **Paraffinöle (Erdöl), katalytisch entwachste schwere:**

Spezies: Maus  
Applikationsweg: Hautkontakt  
Methode: CONCAWE  
Ergebnis: negativ

#### **Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-aufbereitete schwere paraffinhaltige:**

Karzinogenität - Bewertung : Einstuft basierend auf einem DMSO-Extraktgehalt von < 3 % (Verordnung (EC) 1272/2008, Anhang VI, Teil 3, Anmerkung L)

#### **Bis(nonylphenyl)amine:**

Keine Informationen verfügbar.

### **Reproduktionstoxizität**

#### Produkt:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Keine Informationen verfügbar.

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

Effekte auf die Fötusentwicklung : Keine Informationen verfügbar.

Reproduktionstoxizität - Bewertung : Keine Daten verfügbar

### Inhaltsstoffe:

#### **Paraffinöle (Erdöl), katalytisch entwachste schwere:**

Effekte auf die Fötusentwicklung : Applikationsweg: Oral  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 421  
Ergebnis: negativ  
CONCAWE

#### **Bis(nonylphenyl)amine:**

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Keine Informationen verfügbar.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

#### Produkt:

Keine Daten verfügbar

#### Inhaltsstoffe:

#### **Paraffinöle (Erdöl), katalytisch entwachste schwere:**

Keine Daten verfügbar

#### **Bis(nonylphenyl)amine:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

#### Produkt:

Keine Daten verfügbar

#### Inhaltsstoffe:

#### **Bis(nonylphenyl)amine:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Toxizität bei wiederholter Verabreichung

#### Produkt:

Keine Informationen verfügbar.

Toxizität bei wiederholter : Keine Daten verfügbar

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

Verabreichung - Bewertung

### Inhaltsstoffe:

#### **Paraffinöle (Erdöl), katalytisch entwachste schwere:**

Dosis bei der keine gesundheitsschädigende Wirkungen beobachtet wurden: Kaninchen: 1000 mg/kg

Applikationsweg: Hautkontakt

Methode: OECD Prüfrichtlinie 407

Dosis bei der keine gesundheitsschädigende Wirkungen beobachtet wurden: : > 0,28 mg/l

Applikationsweg: Einatmen

(lokal)

Dosis bei der keine gesundheitsschädigende Wirkungen beobachtet wurden: : > 0,98 mg/l

Applikationsweg: Einatmen

(systemisch)

Dosis bei der keine gesundheitsschädigende Wirkungen beobachtet wurden: : > 2000 mg/kg

Applikationsweg: Hautkontakt

Expositionszeit: 90 d

Subchronische Toxizität

### **Aspirationstoxizität**

#### Produkt:

Keine Daten verfügbar

#### Inhaltsstoffe:

#### **Paraffinöle (Erdöl), katalytisch entwachste schwere:**

Keine Daten verfügbar

#### **Bis(nonylphenyl)amine:**

Keine Daten verfügbar

### **Weitere Information**

#### Produkt:

Keine Daten verfügbar

---

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Produkt:

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

Toxizität gegenüber Fischen : Keine Daten verfügbar  
(Chronische Toxizität)

Toxizität gegenüber : Keine Daten verfügbar  
Daphnien und anderen wir-  
bellosen Wassertieren  
(Chronische Toxizität)

Beurteilung Ökotoxizität  
Akute aquatische Toxizität : Keine Daten verfügbar

Chronische aquatische Toxi-  
zität : Keine Daten verfügbar

Toxizität im Boden : Keine Daten verfügbar

Andere umweltrelevante : Keine Daten verfügbar  
Organismen

### Inhaltsstoffe:

#### **Paraffinöle (Erdöl), katalytisch entwachste schwere:**

Toxizität gegenüber Fischen : (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): > 100 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Art des Testes: LL50  
Methode: Keine Information verfügbar.

Toxizität gegenüber : EL50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 10.000 mg/l  
Daphnien und anderen wir-  
bellosen Wassertieren  
Methode: Keine Information verfügbar.  
CONCAWE

LL50 : > 10.000 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Art des Testes: semistatischer Test  
Methode: Keine Information verfügbar.  
European Chemicals Agency - ECHA

NOEL : > 10.000 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Art des Testes: semistatischer Test  
Methode: Keine Information verfügbar.  
European Chemicals Agency - ECHA

Toxizität gegenüber Algen : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): > 100  
mg/l  
Expositionszeit: 72 h  
Art des Testes: Wachstumshemmung  
Methode: Keine Information verfügbar.  
CONCAWE

Toxizität gegenüber Bakte- : NOEL (Photobacterium phosphoreum): > 1,93 mg/l



## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

- rien  
Expositionszeit: 4 d  
Art des Testes: Atmungshemmung des Belebtschlamm
- Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität) : NOEC: 0,02 mg/l  
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
- Bis(nonylphenyl)amine:**
- Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Danio rerio (Zebraäbrbling)): > 100 mg/l  
Expositionszeit: 4 d  
Art des Testes: statischer Test  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203
- Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l  
Expositionszeit: 2 d  
Art des Testes: statischer Test  
Testsubstanz: ja  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202
- Toxizität gegenüber Algen : EC50 (Desmodesmus subspicatus (Scenedesmus subspicatus)): > 100 mg/l  
Expositionszeit: 3 d  
Art des Testes: statischer Test  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201
- Toxizität gegenüber Bakterien : EC50 (Belebtschlamm): > 1.000 mg/l  
Expositionszeit: 0,1 d
- Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität) : Keine Daten verfügbar

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

**Produkt:**

- Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar.
- Physikalisch-chemische Beseitigung : Das Produkt schwimmt auf Wasser und löst sich nicht. In Kläranlagen kann es mechanisch abgetrennt werden.
- Auswirkungen auf Kläranlagen : Keine Daten verfügbar

**Inhaltsstoffe:**

**Paraffinöle (Erdöl), katalytisch entwachste schwere:**

- Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: nicht schnell abbaubar

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

Stabilität im Wasser : Das Produkt schwimmt auf Wasser und löst sich nicht.

### **Bis(nonylphenyl)amine:**

Biologische Abbaubarkeit : Art des Testes: aerob  
Impfkultur: Belebtschlamm  
Ergebnis: Biologisch nicht abbaubar.  
Biologischer Abbau: 1 %  
Expositionszeit: 28 d  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 301 B

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

#### **Produkt:**

Bioakkumulation : Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient: n-  
Octanol/Wasser : nicht bestimmt

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Bis(nonylphenyl)amine:**

Bioakkumulation : Biokonzentrationsfaktor (BCF): 1.584,89

Verteilungskoeffizient: n-  
Octanol/Wasser : log Pow: > 7,6

### 12.4 Mobilität im Boden

#### **Produkt:**

Mobilität : Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Bis(nonylphenyl)amine:**

Stabilität im Boden : Adsorbiert am Boden.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

#### **Produkt:**

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Bis(nonylphenyl)amine:**

Bewertung : Diese Substanz ist nicht persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT).  
Diese Substanz ist nicht sehr persistent und sehr bioakkumu-

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe:
3.0	08.07.2016	563040	20.01.2016
			Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

lierbar (vPvB).

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen

**Produkt:**

Sonstige ökologische Hinweise : Nicht in die Umwelt gelangen lassen.  
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Inhaltsstoffe:**

**Bis(nonylphenyl)amine:**

Sonstige ökologische Hinweise : Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

13 02 08\*

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.

15 01 10\*

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer

ADR : Kein Gefahrgut  
RID : Kein Gefahrgut  
IMDG : Kein Gefahrgut  
IATA : Kein Gefahrgut  
ADN : Kein Gefahrgut

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR : Kein Gefahrgut  
RID : Kein Gefahrgut  
IMDG : Kein Gefahrgut  
IATA : Kein Gefahrgut  
ADN : Kein Gefahrgut

### 14.3 Transportgefahrenklassen

ADR : Kein Gefahrgut

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

RID : Kein Gefahrgut  
IMDG : Kein Gefahrgut  
IATA : Kein Gefahrgut  
ADN : Kein Gefahrgut

### 14.4 Verpackungsgruppe

ADR : Kein Gefahrgut  
RID : Kein Gefahrgut  
IMDG : Kein Gefahrgut  
IATA : Kein Gefahrgut  
ADN : Kein Gefahrgut

### 14.5 Umweltgefahren

ADR : Kein Gefahrgut  
RID : Kein Gefahrgut  
IMDG : Kein Gefahrgut  
IATA : Kein Gefahrgut  
ADN : Kein Gefahrgut

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Anmerkungen : nicht erforderlich

### 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Anmerkungen : Dieses Produkt wird im Rahmen von MARPOL-Anhang I transportiert

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 1999/13/EG zur Emissionsbeschränkung von flüchtigen organischen Verbindungen : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßigem Umgang

Seveso II - Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen

Nicht anwendbar

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.

Nicht anwendbar

Wassergefährdungsklasse : WGK 2 wassergefährdend  
Einstufung laut VwVwS, Anhang 4.

## LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Version	Überarbeitet am:	Produktnummer:	Datum der letzten Ausgabe: 20.01.2016
3.0	08.07.2016	563040	Datum der ersten Ausgabe: 13.04.2015
			Druckdatum: 10.10.2016

TA Luft

- : Gesamtstaub: Nicht anwendbar
- : Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar
- : Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar
- : Organische Stoffe: Nicht anwendbar
- : Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar
- : Erbgutverändernd: Nicht anwendbar
- : Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für diesen Stoff nicht erforderlich.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Volltext der H-Sätze

H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H413 : Kann für Wasserorganismen langfristig schädlich sein.

### Volltext anderer Abkürzungen

Aquatic Chronic : Chronische aquatische Toxizität  
Asp. Tox. : Aspirationsgefahr  
Skin Sens. : Sensibilisierung durch Hautkontakt

### Weitere Information

Sonstige Angaben : Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält nur sicherheitsrelevante Angaben und ersetzt keine Produktinformation oder Produktspezifikation.