

2825

Lampen mit Glasquetschsockeln für Pkw



Produktvorteile

- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennleistung	5 W
Nennspannung	12 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13.5 V

Lichttechnische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Produktgrafik

Länge	26.8 mm
Durchmesser	10.0 mm
Produktgewicht	1.30 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	350 h
Lebensdauer Tc	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
--------------------------	-----------

Zertifikate & Standards

Produktdatenblatt

ECE-Kategorie	W5W
----------------------	-----

Klassifikationen

Bestellnummer	2825
----------------------	------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838632	2825	Unverpackt 1	14 mm x 11 mm x 30 mm	0.00 dm ³	2.30 g
4050300524801	2825	Faltschachtel 10	106 mm x 42 mm x 40 mm	0.18 dm ³	20.80 g
4008321094469	2825	Versandschachtel 50	98 mm x 71 mm x 148 mm	1.03 dm ³	146.36 g
4050300925684	2825	Blister 2	46 mm x 9 mm x 75 mm	0.03 dm ³	7.60 g
4008321140340	2825	Versandschachtel 20	92 mm x 105 mm x 123 mm	1.19 dm ³	116.80 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.