

## XEN NIBR LASER 66240XNL

XENARC NIGHT BREAKER LASER | Xenon-Scheinwerferlampen



### Produktfamilien-Vorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Ähnlich zu Laser-Optik
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Bis zu 200% mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Bis zu 250 m langer Lichtkegel
- Bis zu 20 % weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Optimierte Lichtverteilung für mehr Performance
- Original-Ersatzteilqualität die alle ECE Mindeststandards übertrifft

# Produktdatenblatt

---

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennspannung	85,0 V
Nennleistung	35,00 W
Prüfspannung	13,5 V

### Abmessungen & Gewicht

Länge	77,0 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	16,00 g

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P32d-2
--------------------------	--------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D2S <sup>1)</sup>
---------------	-------------------

<sup>1)</sup> Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

### Klassifikationen

Bestellnummer	66240XNL
---------------	----------

## Produktdatenblatt

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899992894	XEN NIBR LASER 66240XNL	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	124.08 g
4052899992900	XEN NIBR LASER 66240XNL	Versandschachtel 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	700.00 g
4052899993259	XEN NIBR LASER 66240XNL	Faltschachtel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	35.96 g
4052899993266	XEN NIBR LASER 66240XNL	Versandschachtel 4	112 mm x 97 mm x 101 mm	1.10 dm <sup>3</sup>	176.00 g
4052899582507	XEN NIBR LASER 66240XNL	Versandschachtel 48	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Rechtliche Hinweise

Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R98/R99

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.